

ZERO[®]

BOB

GOLV/FLOOR



ZERO[®]**BOB**

GOLV/FLOOR

Utförande

Lackerad aluminium. Vit RAL 9010, svart RAL 9005. Andra färger på begäran. Bländskydd av matt akryl. Inklusive dimmbar LED modul 230V.
Kan dimmas med bakkantsdimmer.

LED info

Systemeffekt 10W. Armaturlumen 838LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Montage

På golv.

Anslutning

2,5 m kabel med brytare och stickpropp.

Design

Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.

Finish

Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on request. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module.
Can be dimmed with trailing edge dimmer.

LED info

System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.

Installation



On floor.

Connection

2,5 m cable with switch and plug.

Design

Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.





BOB

GOLV/FLOOR

PRODUKTFAKTA/PRODUCT SPECIFICATION

EFFEKT/POWER	LJUSFLÖDE/LUMINAIRE FLUX	KELVIN/KELVIN	CRI	FÄRG/COLOUR	ART.
10W	838LM	3000K	>80	Vit/White	19105101-30
10W	838LM	3000K	>80	Svart/Black	19105106-30

ZERO[®]

BOB

GOLV/FLOOR



Head office:

Pukebergarnas väg,
SE-382 28 Nybro, Sweden
+46(0)481 800 00
info@zero.se

Showroom Stockholm:

Södermalmsallén 36,
SE-118 28 Stockholm, Sweden
+46(0)8-545 850 00

info@zero.se